

杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次
采油产能建设工程项目

环境影响评价公众参与说明

大庆油田有限责任公司第五采油厂

2025年3月

目录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
3 征求意见稿公示情况	4
4其他公众参与情况	12
5公众意见处理情况	12
6报批前公开情况	12
7 其他.....	14
8 诚信承诺	14

1 概述

大庆油田有限责任公司第五采油厂拟在大庆市红岗区杏树岗镇境内投资建设杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目，委托湖南葆华环保有限公司进行本项目环境影响评价工作，并按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号，2019年1月1日起实施）的规定在本项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作。

建设单位于2024年12月19日首次公开了本项目环境影响评价信息，于2025年1月16日~2月5日公开了本项目环境影响报告书征求意见稿，分别在2025年1月20日和2025年1月26日进行了2次报纸公示。在2025年1月16日在公众知悉的场所张贴了公告并持续公开了10个工作日。于2025年3月10日进行了环境影响报告书报批前公开。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2.1.1 公开内容

杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙 1 块三次采油产能建设工程项目
首次环境影响评价信息公开

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求，需要编制环境影响报告书的项目，在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前必须进行公示工作，使更广泛的社会团体及群众了解、参与该项目，现将本项目有关内容公示如下：

一、建设项目名称及概要

项目名称：杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙 1 块三次采油产能建设工程项目

建设单位：大庆油田有限责任公司第五采油厂

建设地点：大庆市红岗区杏树岗镇境内，地理坐标为东经 124°51'34.49376"~124°54'46.53144"，北纬 46°18'26.50813"~46°19'31.57882"。

建设性质：改扩建

建设规模及内容：本项目新钻油井 26 口、注入井 19 口，其中定向井 44 口，直井 1 口，分布于 15 座丛式井平台，3 座独立井场，45 口新钻井均安排基建。基建油水井 136 口，包括油井 75 口、注入井 61 口，其中新井 129 口（油井 69 口，注入井 60 口）、利用井 7 口（油井 6 口，注入井 1 口），分布于 17 座丛式井平台，10 座独立井场，采用高浓度聚驱开发方式，规划聚驱新井采用丛式井干管掺水/两就近集油工艺，新建单井集

油掺水管道共计 38.95km，新建站间集油掺水热洗管道 2.63km，更换利用井所在集油环腐蚀穿孔严重的掺水、集油管道 0.82km，聚杏四-1 转油放水站扩建 1 台 2.0MW 加热炉；配注系统采用“集中配制、分散注入”的地面总体配注工艺，新建注入站 1 座、混配阀组间 3 座，站外新建注水干线 3.65km，新建单井注水支线 19.81km，新建低压聚合物母液管道 0.34km，新建高压聚合物母液管道 3.12km。并配套建设含油污水处理工程、道路工程、供配电工程等，预计建成原油产能 $3.27 \times 10^4 \text{t/a}$ 。

现有工程基本情况：杏南开发区杏八区纯油区块于 1970 年投入开发，位于黑龙江省大庆市红岗区境内。杏南开发区杏八区纯油区块共有油水井 96 口，其中油井开井 61 口，平均单井日产油 1.26t，综合含水 96.10%，年产油 $2.41 \times 10^4 \text{t}$ ；注水井开井 35 口，平均单井日注水 42m³，年注水 $58.7 \times 10^4 \text{m}^3$ 。环境保护情况：现有工程在油气集输过程采取了全密闭工艺流程，油井井口均安装了密封垫、管线均埋地敷设、依托场站内各关键接口法兰均进行了密闭处理，有效的控制了无组织气体的挥发；油田采出水经管输，作业污水、洗井污水全部拉运到已建污水处理站集中处理达标后回注油层；油水井作业严格控制占地面积、井场采用铺设防渗布等措施降低生态破坏和油水落地造成土壤污染，加强防渗设施设备维护，出现破损的及时修复完善，降低土壤和地下水污染风险。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位：大庆油田有限责任公司第五采油厂

联系人：蔡工

联系方式：13251597507

邮箱：csijia@petrochina.com.cn

三、环境影响报告书编制单位名称

湖南葆华环保有限公司

四、公众意见表的网络链接

见下面附件

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表提交给建设单位，反应与建设项目环境影响有关的意见和建议。

2.1.2 公开日期

建设单位于2024年12月19日首次公开了本项目环境影响评价信息。

根据上述公开内容及日期的描述，公开内容及日期符合《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）中第九条的规定。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本项目首次环境影响评价信息公开的载体为：黑龙江环保技术服务网。

（1）载体选取符合性分析

本项目首次环境影响评价信息公开选择了黑龙江环保技术服务网，符合《办法》中第九条“通过建设项目所在地公共媒体网站”进行公开的要求。

（2）网络公示时间

建设单位于2024年12月19日首次公开了本项目环境影响评价信息。

（3）网址及截图。

网址：<http://www.hljbjsfw.cn/NewsDetail.aspx?ID=756>

截图：



杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目首次环境影响评价信息公开

发表时间：2024-12-19

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，需要编制环境影响报告书的项目，在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批或备案前必须公示工作，使更广泛的社会团体及群众了解、参与该项目，现将本项目有关内容公示如下：

一、建设项目名称及概要

项目名称：杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目

建设单位：大庆油田有限责任公司第五采油厂

建设地点：大庆市红岗区杏树岗镇境内，地理坐标为东经124° 51′ 34.49376″ ~ 124° 54′ 46.53144″，北纬46° 18′ 26.50813″ ~ 46° 19′ 31.57882″。

建设性质：改扩建

建设规模及内容：本项目新钻井26口、注入井19口，其中定向井44口，直井1口，分布于15座丛式井平台，3座独立井场，45口新钻井均安排基建，基建油水井136口，包括油井75口、注入井61口，其中新井129口（油井69口，注入井60口）、利用井7口（油井6口，注入井1口），分布于17座丛式井平台，10座独立井场，采用高浓度驱油开发方式，规划驱油新井采用丛式井干管掺水/两相近集油工艺，新建单井集油掺水管道共计38.95km，新建站间集油掺水热洗管道2.63km，更换利用井所在集油环腐蚀穿孔严重的掺水、集油管道0.82km，聚杏四-1转油放水站扩建1台2.0MW加热炉；配注系统采用“集中配制、分散注入”的地面总体配注工艺，新建注入站1座、混配间组间3座，站外新建注水干线3.65km，新建单井注水支线19.81km，新建低压聚合物母液管道0.34km，新建高压聚合物母液管道3.12km。并配套建设含污水处理工程、道路工程、供电工程等等，预计建成原油产能 3.27×10^4 t/a。

现有工程基本情况：杏南开发区杏八区纯油区块于1970年投入开发，位于黑龙江省大庆市红岗区境内，杏南开发区杏八区纯油区块共有油水井96口，其中油井开井61口，平均单井日产油1.26t，综合含水96.10%，年产油 2.41×10^4 t；注水井开井35口，平均单井日注水42m³，年注水 58.7×10^4 m³。环境保护情况：现有工程在油气集输过程采取了全密闭工艺流程，油井井口均安装了密封垫、管线均埋地敷设、依托场站内各关键接口法兰均进行了密闭处理，有效的控制了无组织气体的挥发；油田采出水经管输，作业污水、洗井污水全部拉运到已建污水处理站集中处理达标后回注油层；油水井作业严格控制占地面积、井场采用铺设防渗布等措施降低生态破坏和油水落地造成土壤污染，加强防渗设施维护，出现破损的及时修复完善，降低土壤和地下水污染风险。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位：大庆油田有限责任公司第五采油厂

联系人：蔡工

联系方式：13251597507

邮箱：csjia@petrochina.com.cn

三、环境影响报告书编制单位名称

湖南赛华环保有限公司

四、公众意见表的网络链接

见下面附件

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表提交给建设单位，反应与建设项目环境影响有关的意见和建议。

大庆油田有限责任公司第五采油厂

2.2.2其他

无。

2.3 公众意见情况

无。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

3.1.1 公开内容

杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目
环境影响报告书征求意见稿公示

(一) 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

(1) 网络查阅：见附件

(2) 查阅纸质报告书的方式和途径:大庆市龙凤区服务外包园A3-2-401号湖南葆华环保有限公司，联系人王工，电话：15845896417

(二) 征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为项目周边的古城子屯、红城村、红岗三村、杏树岗村、青山屯、何家屯、先锋村、郎家围子屯等公民、法人和其他组织。

(三) 公众意见表的网络链接

本项目的公众意见表见附件。

(四) 公众提交公众意见表的主要方式和途径

公众可以通过电话、电子邮件等方式向提出与环境影响评价相关的意见。建设单位联系人蔡工，地址大庆市杏南中心村6号第五采油厂，电话13251597507，邮箱csijia@petrochina.com.cn。评价单位联系人王工，电话15845896417，邮箱hunanbaohua@163.com

(五) 公众提出意见的截止时间2025年1月16日-2025年2月5日

3.1.2 公开日期

建设单位于2025年1月16日~2月5日公开了本项目环境影响报告书征求意见稿。

根据上述公开内容及日期的描述，公开的内容符合《办法》第十条中需公开的相关信息，征求公告意见的期限也不少于10个工作日。征求意见稿中给出了基本完成的环境影响报告书。因此，公开内容及日期均符合《办法》中的规定及要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

本项目征求意见稿公示的载体为：黑龙江环保技术服务网；

(1) 载体选取符合性分析

本项目征求意见稿公示选择了黑龙江环保技术服务网，符合《办法》中第九条“通过建设项目所在地公共媒体网站”进行公开的要求。

(2) 网络公示时间

建设单位于2025年1月16日公开了本项目环境影响报告书征求意见稿。公示期限从2025年1月16日~2月5日，共10个工作日。

(3) 网址及截图。

网址: <http://www.hljbjsfw.cn/NewsDetail.aspx?ID=757>

截图:



The screenshot shows the website of the Heilongjiang Environmental Protection Technology Service Network. The header includes the website name and a navigation bar with links like 'Home', 'About Us', 'Environmental Impact Assessment', etc. The main content area displays a public consultation notice for the 'Xieshugang Oilfield Xingnan Development Area Xingnan District Pure Oil District Cui 1 Block Three-stage Oil Production Capacity Construction Project'. The notice includes the project name, the date of publication (2025-01-16), and details about the public consultation process, including the scope of the project, the public consultation period (January 16, 2025 to February 5, 2025), and the contact information for the project and evaluation units.

3.2.2 报纸

本项目报纸公开的载体为大庆油田报，属于建设项目所在地公共易于接触的报纸；公示的时间分别为2025年1月20日和2025年1月26日两次。符合《办法》中要求的在征求意见稿公示期内报纸公开信息不得少于2次的规定。

报纸公示内容如下：

《杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目环境影响报告书》征求意见稿公示

(一) 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

(1) 网络链接: <http://www.hljhbjsfw.cn/NewsDetail.aspx?ID=757>

(2) 查阅纸质报告书方式和途径: 黑龙江省大庆市服务外包产业园A3-2-401, 湖南葆华环保有限公司, 联系人王工, 电话15845896417。

(二) 征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为项目周边的古城子屯、红城村、红岗三村、杏树岗村、青山屯、何家屯、先锋村、郎家围子屯等公民、法人和其他组织。

(三) 公众意见表的网络链接

网络连接: <http://www.hljhbjsfw.cn/NewsDetail.aspx?ID=757>

(四) 公众提交公众意见表的主要方式和途径

公众可以通过电话、电子邮件等方式向我单位提出与环境影响评价有关的意见。建设单位联系人蔡工, 地址大庆市杏南中心村6号第五采油厂, 电话13251597507, 邮箱 csijia@petrochina.com.cn, 环评单位联系人王工, 电话15845896417, 邮箱 hunanbaohua@163.com。

(五) 公众提出意见的起止时间


公众提出意见的起止时间: 2025年1月16日-2025年2月5日。

3.2.3 张贴

评价范围内环境保护目标包括各居住区等。建设单位在公众易于知悉的场所张贴了公示，张贴地点为评价范围内各居住区；张贴时间为2025年1月16日~2月5日，符合《办法》中要求的在征求意见稿公示的同时通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告进行信息公开的要求。张贴的公示内容与3.2.2网站公示内容相同。

张贴公告的照片如下：





红岗三村



杏树岗村



青山屯



何家屯



3.2.4其他

无

3.3查阅情况

(1) 查阅场所设置情况

大庆市龙凤区服务外包园A3-2-401号，湖南葆华环保有限公司。

(2) 查阅情况。

部分公众前来查阅，无人提出意见。

3.4公众提出意见情况

无公众提出意见。

4其他公众参与情况

未采取深度公众参与。无其他公众参与情况。

5公众意见处理情况

公众参与过程中，未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。

6报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

6.1.1 公开内容

杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目
环境影响评价报批前公开

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令[2018]4号）有关要求，大庆油田有限责任公司第五采油厂向大庆市生态环境主管部门报批《杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目》前，于2025年3月10日公开拟报批的《杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目环境影响报告书》全文和公众参与说明（见下面的网络链接）。

建设单位名称：大庆油田有限责任公司第五采油厂

联系方式：13251597507

联系人：蔡工

通讯地址：大庆市杏南中心村6号第五采油厂

电子邮箱：csijia@petrochina.com.cn

6.1.2 公开日期

建设单位于2025年3月10日公开了环境影响报告书全文和公众参与说明。

根据上述公开内容及日期的描述，公开的内容符合《办法》第二十条中建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。因此，公开内容及日期均符合《办法》中的规定及要求。

6.2 公开方式

6.2.1 网络

本项目报批前公开的载体为：黑龙江环保技术服务网；

（1）载体选取符合性分析

本项目报批前公开选择了黑龙江环保技术服务网，符合《办法》中第二十条“应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明”的要求。

（2）网络公示时间

建设单位于2025年3月10日公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

（3）网址及截图。

网址：

截图：

6.2.2其他

无。

7 其他

我单位已将环境影响报告书编制过程中公众参与的相关原始资料，存档备查。

8 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号）要求，在杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交《杏树岗油田杏南开发区杏八区纯油区丙1块三次采油产能建设工程项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由大庆油田有限责任公司第五采油厂承担全部责任。

承诺单位：大庆油田有限责任公司第五采油厂

承诺时间：2024年3月10日